

Sujet : Tr: [INTERNET] TR: Consultation urbanisme PC 045 006 22 00023

De : ddt-ads-pafu - DDT 45 emis par MASCHER Viviane - DDT 45/SUADT <ddt-ads-pafu@loiret.gouv.fr>

Date : 04/08/2022 à 10:30

Pour : TARAUD Véronique - DDT 45/SUADT/DUAT/PU <veronique.taraud@loiret.gouv.fr>

----- Message transféré -----

Sujet : [INTERNET] TR: Consultation urbanisme PC 045 006 22 00023

Date : Thu, 4 Aug 2022 07:52:34 +0000

De : > michel.gabeau (par Internet) <michel.gabeau@loiret.fr>

Répondre à : michel.gabeau <michel.gabeau@loiret.fr>

Pour : ddt-ads-pafu@loiret.gouv.fr <ddt-ads-pafu@loiret.gouv.fr>

Copie à : MARCHAND Pierre <pierre.marchand@loiret.fr>, PEAUD Jean-baptiste <jean-baptiste.peaud@loiret.fr>

Bonjour ,

Après examen de la demande , j'ai constaté que ce dossier ne concerne pas l'agence territoriale (pas d'accès sur des Routes départementales). Par contre il peut intéresser M.Marchand .Ce dernier s'occupe de la gestion des dossiers d'énergies renouvelables pour le Conseil Départemental avec une vision à l'échelle du département .Sachant que c'est le troisième projet dans ce secteur , il sera plus à même de donner un avis circonstancié sur cette demande .

Cordialement,

Michel GABEAU

Chargé d'études gestion exploitation

Direction des infrastructures-Agence territoriale d'Orléans

Ligne fixe : 02 38 25 70 04

Mobile : 06 45 94 18 34

Secrétariat : 02 38 25 70 00



Département du Loiret - 45945 Orléans

Centre de contacts : 02 38 25 45 45 - www.loiret.fr

De : ddt-ads-pafu@loiret.gouv.fr [<mailto:ddt-ads-pafu@loiret.gouv.fr>]

Envoyé : jeudi 28 juillet 2022 16:40

À : MAILDRDSECTEURORLEANS

Objet : Consultation urbanisme PC 045 006 22 00023

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint, pour avis, le PC 045 006 22 00023 déposé le 13/07/2022 par GDSOL 131;

Cordialement,

Véronique TARAUD

Instructions de téléchargement

Fichiers joints :

- 1_GDSOL131_CERFA_Ardon_signe.pdf (766 ko)
- 2_GDSOL131_PIECES_GRAPHIQUES_Ardon.pdf (97 Mo)
- 3_GDSOL131_EI_Parc solaire_Ardon.pdf (119 Mo)
- 4_GDSOL131_RNT_Ardon.pdf (8 Mo)
- 5_GDSOL131_Diagnostic_Agronomique_Ardon.pdf (12 Mo)
- Consult.pdf (172 ko)

6 fichiers, taille totale: 236 Mo.

Les fichiers seront disponibles jusqu'au samedi 27 août 2022 à 16:40 (CEST).

Vous pouvez télécharger les fichiers listés ci-dessus en cliquant sur le lien suivant :

- https://melanissimo-ng.din.developpement-durable.gouv.fr/lecture.jsf?uuid=p1NC6sktTS46VkuoukG0RSXLu_OjfswtYUDP_B2Kn-4

Si le lien n'est pas cliquable, copiez-le dans votre navigateur Web préféré pour accéder aux fichiers.

Mélanissimo v. 4.0.13

© Ministère de la Transition écologique

© Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales

— Pièces jointes :

Instructions de téléchargement (fr).html

1,8 Ko